


Optimiser la gestion de l'eau dans les aménagements

Hydro International met à disposition l'expertise d'un groupe international, fort de plus de 40 ans d'expérience, pour fournir des solutions techniques éprouvées et un accompagnement personnalisé à chaque étape du projet.

Dans un contexte climatique caractérisé par l'alternance d'inondations et de sécheresses, et un cadre réglementaire en constante évolution, la préservation et la valorisation de la ressource en eau constituent un enjeu stratégique. Les solutions proposées permettent de répondre aux exigences réglementaires tout en optimisant les coûts à court et long terme.

Les principales réglementations — DCE (Directive Cadre sur l'Eau), DERU (Directive Eaux Résiduaires Urbaines), Code de l'environnement, Code de l'urbanisme, Code civil, documents d'urbanisme (SCOT, PLU), régimes IOTA et ICPE — convergent vers trois objectifs majeurs pour les permis d'aménager et de construire :

- » Limiter les risques d'inondation
- » Réduire la pollution des milieux aquatiques
- » Préserver durablement la ressource en eau




Des solutions modulables pour tous les projets

La gamme Hydro International couvre l'ensemble des besoins réglementaires et techniques, pour des projets neufs ou en rénovation, depuis les parkings jusqu'aux installations classées (ICPE), en passant par les zones portuaires.

Les solutions permettent une approche intégrée de la gestion de l'eau dans les aménagements existants et futurs :

Gérer à la source

Captation des eaux pluviales dès leur point de chute via des solutions d'infiltration directe sur les surfaces imperméabilisées (aires de stationnement, pistes cyclables). Intégration possible de systèmes de biofiltration à la parcelle pour une gestion durable et résiliente des eaux de ruissellement.



Dalle alvéolaire
Geoplast Runfloor



Béton Poreux
Egiom Aquacimo




Biofiltre urbain
Terramod®

Capter les pollutions


Les eaux pluviales issues de surfaces imperméables peuvent contenir divers polluants. Hydro International propose une gamme complète de solutions, des plus simples aux plus technologiques, adaptées à tous les types de sites et aux contraintes budgétaires, tout en assurant la conformité réglementaire.



Panier dessableur
Hydro-Shield™ FD



Séparateurs / décanteurs vortex hydrodynamiques.
Downstream Defender® Select (DDSelect®)



Systèmes de filtration fine à média
Up-Flo™ Filter

Stocker, infiltrer et réutiliser

Les épisodes pluvieux génèrent des volumes d'eau importants qu'il est possible de tamponner, infiltrer ou valoriser, quelles que soient les contraintes du site. Les solutions modulables permettent une gestion intelligente de l'eau, avec des systèmes adaptés à chaque configuration.



Structures Alvélolaires Ultra Légères (SAUL)
Geoplast Aquabox



SAUL sous avis technique (CSTB)
Geoplast Aquabox HP



Geoplast Elevetor

Réguler

Tout projet d'aménagement est soumis à une limite du débit d'eaux pluviales rejeté en aval (réseau aval / milieu naturel). Hydro International propose des solutions adaptées à tous types d'eaux (pluviales, industrielles, mixtes), assurant une gestion intégrée et une maîtrise des débits, conformément aux exigences réglementaires.



Limiteur de débit vortex (pluvial)
Hydro-Brake® type P



Limiteur de débit vortex (pluvial)
Hydro-Brake® type S



Limiteur de débit vortex (toutes eaux)
Hydro-Brake® type C



Hydro-Brake®, Downstream Defender® Select and DDSelect® are registered trademarks of CRH Group Services Limited.

Patent : hydro-int.com/patents

58-60 Avenue de la Grande Armée
75017 Paris
Commercial : +33 (0)7 66 02 74 47
Technique : +33(0)7 45 24 83 38
✉ contact.france@hydro-int.com
🌐 hydro-int.com/fr



Découvrez nos solutions pour les
eaux pluviales :

→ hydro-int.com/eaux-pluviales-france